Undvik klagomål på CO2/Luftkvalitet

(2003-03-15)

Undvik klagomål på CO2/Luftkvalitet

Portabel CO2 och temperaturmätare CDH för att upptäcka områden med låg eller undermålig ventilation samt bestämma om ventilationen är en orsak till klagomål på luftkvalitén.



CDH ger även möjligheten att upptäcka var energibesparingar kan göras i överventilerade utrymmen samt lokalisera förekomsten av farliga gaser och andra utsläpp från fordon och andra apparater.

Ett mycket bra användningsområde är också att använda CDH som en referens vid kalibrering av vägg-/kanalmonterade CO2-givare, eftersom avdrift sker varje år på redan installerade CO2-givare och behöver omkalibreras minst vart 5:e år.

Den portabla mätaren passar mycket bra i handen och är tillräckligt smart att kommunicera med datalogger och skrivare för exempelvis grafisk visning, utskrift av mätvärden samt långtidsmätningar.

Mätområdet är 0-10.000 ppm repsektive 0-50C på en stor lättavläst display.

Operatörspanelen är för sedd med knappsats för snabb och enkel kalibrering. Kalibrering sker mot omgivande luft eller buteljerad gas.

CDH är anslutningsbar via strömadapter eller med 4 stycken AA alkaline batterier för drift upp till 80 timmar.

Mätaren har mycket korta svarstider och arbetar med hög noggrannhet. Dubbla mätkammare ger en långvarig stabilitet och varaktighet.

En separat givare kan även stickas in och mäta CO2-nivån i en ventilationskanal.

Kontakta oss gärna för mer information 031-287202

Läs PDF:

« tillbaka

Publicistens uppgifter:

Org/Ftg: AP Automatikprodukter AB Av person: Ewert Johansson

Info: AP Automatikprodukter AB kundkort **Webbplats:** www.automatikprodukter.se

